

## Formularz ofertowy

Odpowiadając na zapytanie o cenę na zakup wraz z dostawą i montażem dwóch projektorów ultra krótkoogniskowych oraz projektora multimedialnego dla Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę:

**WARTOŚĆ OFERTOWA NETTO:**..... PLN

(słownie złotych .....)

**WARTOŚĆ OFERTOWA BRUTTO:** ..... PLN

(słownie złotych.....)

Wartość zawiera podatek VAT, w wysokości.....%

### Szczegółowa specyfikacja:

Lp.	Asortyment	Ilość	Wymagania	Opis spełnienia wymagań	Wartość brutto
1.	Projektor ultra krótkoogniskowy	2 szt.	System projekcyjny: technologia 3LCD Panel LCD: 059 cal z D9 Natężenie światła barwnego: 3500 lumen 2900 lumen tryb ekonomiczny Natężenie światła białego: 3500 lumen 2900 lumen tryb ekonomiczny Rozdzielczość: WXGA, 1280x800 Współczynnik proporcji obrazu: 16:10 Stosunek kontrastu: 14 000:1 Źródło światła: lampa Lampa: 250W, 5 000 h żywotności, 10 000 h żywotności (w trybie oszczędnym), 9 000 h żywotności (w trybie oszczędnym) Korekcja obrazu: ręczna obsługa (lub „Instrukcja obsługi”) pionowo: $\pm 3^\circ$ , poziomo $\pm 3^\circ$ Przetwarzanie wideo: 10 Bit Częstotliwość odświeżania pionowego 2D: 100 Hz – 120 Hz Odzworowanie kolorów: do 1,07 mld kolorów Stosunek projekcji: 0,28 – 0,37:1 Zoom: Digital, Factor: 1 -1,35 Obiektyw: optyczny Rozmiar projekcji: 60 cale - 100 cale Odległość projekcyjna, system szerokokątny 0,4 m (60 cal ekran) Odległość projekcyjna, system Tele: 0,6 m (100 cal ekran) Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego: 1,6 Odległość ogniskowa: 3,7 mm Fokus: ręcznie Przesunięcie: 6 : 1 Funkcja USB wyświetlacza 3 w 1: obraz/mysz/dźwięk Przyłącza Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Wejście HDMI (3x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście RGB (2x),		

	Wyjście RGB, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (3x), wejście mikrofonu, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, MHL	
	Połączenie ze smartfonem: Ad-hoc/Infrastruktura	
	Bezpieczeństwo: Zamek Kensington, Ochrona hasłem, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem	
	Tryby kolorów 2D: Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica	
	Funkcje: Automatyczna regulacja jasności, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednio, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Dynamiczna kontrola lampy, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Wyświetlacz, Długa żywotność lampy, Funkcja podziału ekranu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN	
	Interaktywność: Nie	
	Tryby kolorów: Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, Sport, sRGB, Teatr, Biała tablica	
	Projector control via: AMX, Crestron (sieć), Control4	
	Zużycie energii 354 W, 309 W (tryb ekonomiczny), 0,37 W (w trybie czuwania)	
	Napięcie zasilania AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz	
	Wymiary produktu 367 x 400 x 149 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)	
	Waga produktu 5,7 kg	
	Poziom hałasu Tryb normalny: 35 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 30 dB (A) - Eco2: 29 dB (A)	
	Załączone oprogramowanie iProjection	
	Opcje Filtr powietrza, Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny, Przedłużacz USB, Moduł bezprzewodowej sieci LAN	
	Kompatybilne systemy operacyjne Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1	
	Głośniki 16 W	

			Zawartość zestawu Instrukcja na płycie CD, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami, Uchwyt naścienny, Warranty card		
			Certyfikat TCO		
			Gwarancja 60 miesięcy lub 8000 h, Lampa: 60 miesięcy lub 10000 h		
			Montażu projektora na zamontowanym uchwycie – pylonie z tablicą multimedialna		
2.	Projektor multimedialny	1 szt.	Jasność źródła światła: 3700 lm		
			Jednostka jasności : Lumeny zgodne z normą ISO 21118:2012		
			Rodzaj źródła światła : Lampa		
			Rozdzielczość: 1280 x 800 (WXGA)		
			Żywotność źródła światła : 6000 h (tryb normalny / 12000 h (tryb oszczędny)		
			Współczynnik odległości: 1.30 - 1.56:1		
			Kontrast: 16000:1		
			Poziom szumu: 37 dB (tryb normalny) / 28 dB (tryb ekonomiczny)		
			Moc/źródło światła: 210 W		
			Zużycie energii: 327 W (tryb normalny) / 225 W (tryb ekonomiczny) / 0.3 W (tryb czuwania)		
			Zoom/Focus: 1.2x ręczny / ręczny		
			Keystone poziomy (+/-): 30 st		
			Keystone pionowy (+/-): 30 st		
			Przekątna: 33" - 320"		
			Szerokość obrazu: 0.71 - 6.89 m		
			Odległość od ekranu: 0.91 - 10.89 m		
			Wejścia video: Composite, HDMI, VGA (D-Sub15)		
			Odległość od ekranu dla obrazu 80": 2.25 - 2.70 m		
			Porty komunikacyjne: USB (A) USB (b)		
			Wbudowany głośnik: 2 W		
			Wyposażenie standardowe: baterie do pilota, kabel VGA (D-Sub 15), kabel zasilający, pilot, płyta CD z instrukcją obsługi		
Funkcje projektora: Auto-Keystone (automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie), Dzielenie ekranu (PBP), Corner adjustment (korekta pozycji rogów obrazu), Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania, Security bar, Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI, Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA, Stop klatka (funkcja freeze), USB Display, Odtwarzanie plików z pamięci USB, Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN					
Gwarancja: 24 miesiące Lampa: 12 miesięcy lub 1000 h					
			<b>RAZEM:</b>		

*racj*

**Oświadczamy, że:**

1. Zapoznaliśmy się z Zapytaniem o cenę, w tym ze wzorem umowy.
2. Oświadczamy, że wszystkie parametry są zgodne z wymaganiami.
3. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
4. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie .....
5. Przedmiot zamówienia jest dopuszczony do użytku na potrzeby placówek publicznych.
6. Akceptujemy warunki płatności.
7. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
8. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

**Dane Oferenta:**

Nazwa Firmy .....

Adres .....

Numer telefonu .....

Adres e-mail .....

NIP .....

Regon .....

.....

(miejscowość, data)

.....

(podpis)